



ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՎ ԴԵՌԱՅԱՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
INSTITUTE OF CHILD AND ADOLESCENT HEALTH
ՀՀ, ք. Երևան 0014, Մամիկոնյանց փ. 30, Հեռ.՝ (374 10) 236 883, Ֆաքս՝ (374 10) 284 170
30 Mamikonians str., 0014 Yerevan, Armenia, Tel. (374 10) 236 883, Fax: (374 10) 284 170
E-mail: info@arabkirmc.am

✓ **2. ԵՐԵՎԱՅԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ
ԷՊԻԿՐԻԶ N___ID___**

3. Երեխայի _____ **Տաթևվել գոյան թորգումի** _____ **4. Ճննդյան**
ամսաթիվ՝ _____ **06-08-2014թ.**

ազգանուն, անուն, հայրանուն

5. Հասցե _____ **Երեվան, Լոռ Լոռք, Գայի Պ., 43, 9**

**6. Ընդունվել է ստացիոնար բուժման՝ 2-րդ
մանկաբուժական**

բաժանմունքի անվանում

7. Ընդունվել է «___» _____ **2023 թ., 8. դուրս է գրվել** «___» _____ **2023 թ.**

Հիվանդանոցային՝ մ/օր

Ցերեկային՝ օր

9. Կլինիկական

ախտորոշում՝

10. Բարդություններ

11. Ուղեկցող

հիվանդություններ

12. Գանգատներ

13. Հիվանդության անամնեզ՝ Երեխան մոտ 20 օր ունի լուծ, աղիները գործում են օրական 1-2 անգամ, կղանքը ջրիկ, այսօր փսխել է 1 անգամ և 1 անգամ 2 օր առաջ, այսօր դարձել է խիստ թուլ, դիմել են Արաբկիր ԲՀ:

Ընդունվել արանում դիտվել է ռեանիմատոլոգիկոդմից, հաշվի առնելով հեմոդինամիկ կայուն թվերը, խորհուրդ է տրվել բուժումը սկսել բաժանմունքից:

14. Կլինիկական անամնեզ՝ 2-րդ երեխան է 3 րդ նորմալ հղիություն ունեցած, ծնվել է ժամանակին կեարյան հատումով հետո, քաշը 3 կգ, լին առաջադրություն ունի 3000 գրամ, 51 սմ: Պատվաստումները ստացել է ըստ օրացույցի: 8 ամս - ում հոսպիտալացվել է թորաբորբի կապակցությամբ:

2019թ.-ից շաբաթը 1-2 անգամ ունենում է որովայնացավերի, սրտխառնոցի և փսխումների դրվագներ, որոնք կարող են դիտվել օրվա տարբեր ժամերի, ինչպես առավոտյան անոթի, այնպես էլ ուտելուց հետո, առանց ջերմության բարձրացման: Դիմել են Ենդոկրինոլոգի, կատարվել են հետազոտություններ, որից հետո ուղեգրվել է Պրոֆ. Ռ. Հ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն, որտեղ կատարված հետազոտություններով ախտորոշվել է Սակավարյունություն / HGB՝ 65գ/լ /, ստացել է Ակտիֆերին: Դիտվել է ժամանակավոր դրական դինամիկա: Պրոֆիլակտիկ հետազոտություն ժամանակ հայտնաբերվել է Էնդոկրինոֆիլիա, կատարվել են միջառք հետազոտություններ, 12.10.21թ.-ին կատարվել է ոսկրածուծի պունկցիա, արյան համակարգի հիվանդությունները ժխտվել են:

18.11.21թ. - 21.01.22թ. հոսպիտալացված է եղել << Արաբկիր >> ԲՀ մանկաբուժական 3 բաժանմունքում, որտեղ կատարվել են միջառք հետազոտություններ, ախտորոշվել է Էնդոկրինոֆիլիային գաստրիտ, Սուր պեպտիկ դուոդենիտ, H. pylori համակցված, Ռեֆլյուքս Էզոֆագիտ, Տոքսոկարոզ, Սակավարյունություն: ՄեֆՎ քննությամբ՝ V726A/N(հետերոգիգոտ գենոտիպ): Ստացել է 14 օր Էնդոկրինոլոգիական բուժում, Ալբենդազոլ 400մգ 5օր: 11.03-17.03.22թթ. հոսպիտալացվել է << Սուրացան >> ԲՀ ախտորոշվել է Էնդոկրինոֆիլիային գաստրիտ, արյան անալիզում ուղարկվել է Գերմանիա << Տոքսոկարան >> բուժումից եղել է բացասական: 07.04.2022թ. կատարվել է ալերգոլոգ բժիշկ՝ Ա. Բադդասարյանի խորհրդատվություններ, նշանակվել է << 6 food elimination diet >>:

որի ֆոնիս դիտվել է ժամանակավոր դրական դինամիկա
 Էոզիսոֆիլների քանակը նվազել է 26-16%, որից հետո կրկին
 բարձրացել է: 16.06-08.07.22թ հոսպիտալացվել է <<Արաբկիր>> ԲՀ
 մանկաբուժական 2 բաժանմունք, պահպանվող Էոզիսոֆիլիայի և
 ուղեկցող հազիկապակցությամբ, որտեղ կատարվել բրոնխոսկոպիա,
 ԲԱԼ ուղարկվել է HistoGen և ՏԲ Լաբորատորիա, որտեղ ոչինչ չի
 հայտնաբերվել: Ախտորոշվել է Բրոնխի պրոդուկտիվ հազ,
 հիպերԷոզիսոֆիլիկ սինդրոմ: 20.10.22թ. հետազոտման նպատակով
 Գերմանիա եկել ուղարկել Շիստոսոմիա, Ստրոնգիլոիդաս և Ֆիլարիա
 ճիճուների անալիզները: Ստրոնգիդասը եղել է դրական: Կատարվել է
 Հ.Ապրեսյանի խորհրդատվությամբ, չի նշանակվել բուժում հաշվի
 առնելով տարածաշրջանին ոչ բնորոշ լինելը: Դինամիկայում
 երեխան մինչև 2023թ. Նոյեմբեր ստացել է Սեթիպրեն, որը
 աստիճանաբար դադարեցվել է և փոխարինվել է ամիսոմեկ անագմ
 Մետոլիլով հիմաբի 100մգ ներարկումներով, որի ֆոնիս արյան
 քննությամբ դինամիկ ցուցանիշներով՝ ՀԲ-ի իջեցում չի ունեցել,
 Էոզիսոֆիլիան տատանվել է 3.5-5% սահմաններում:

15.Վիճակն ընդունվելիս (օբյեկտիվ տվյալներ)՝ t- Ps- SpO₂- RR- 28-Բաշը կգ
 Հասակը սմ

Գիտակցությունը պարզ է, գննմանն ադեկվատ, մ/օ նշաններ
 չունի, երեխան թույլ է, գուևատմաշկը չոր է: Մաշկը և տ/լ մաքուր են:
 Պերիֆերիկ /հչեն շոշափում: Բկանցքը՝ հանգիստ: Օտոսկոպիկ՝ 2
 կողմից թ/թ հանգիստ, լուսային ռեֆլեքսը պահպանված: Շնչական
 դիսթրեսսի նշաններ չունի: Աուսկուլտատիվ՝ 2 կողմից համաչափ
 վեզիկուլյար շնչառություն: Սրտի տոները պարզ են, ռիթմիկ:
 Պուլսը պերիֆերիայում միջին ցուցանիշների: Որովայնը
 պլ պատոր փափուկ է, անցավ: Կղանքը՝ ձևավորված: Միզարձակումն
 ազատ է, անցավ: Դիրքը գրգռված:

16.Հոսպիտալացման ընթացք՝ Վիճակը դինամիկայում զգալի
 բարելավվել է

17.Վիրահատություն _____

18.Հետվիրահատական

ընթացք _____

19.Բուժում՝

1. Ինֆուզիոն թերապիա
2. Սուպրաստին
3. Դեքամետազոն
4. Պոլեզին
5. Ֆենիստիլ գել
6. Ամօքսիկլավ
7. Օ2 թերապիա
8. Ջերմիջեցնողներ
9. Քթիկաթիլներ
10. Կլարիթրոմիցին
11. Մոնիթորակաստ
12. Սալբուտամոլ ինհալացիա
13. Բեռդուալ ինհալացիա
14. Նազիլոք
15. ՎՇՏ

Հ Ե տ ա զ ո տ ո լ Լ թ յ ա ն ա ն վ ա ն ո լ ւ մ	Հ Ե տ ա զ ո տ ո լ թ յ ա ն ն ո թ մ ա	Հ Ե տ ա զ ո տ ո լ թ յ ա ն ա մ ս ա թ ի վ	Հ Ե տ ա զ ո տ ո լ թ յ ա ն ա մ ս ա թ ի վ	Հ Ե տ ա զ ո տ ո լ թ յ ա ն ա մ ս ա թ ի վ	Հ Ե տ ա զ ո տ ո լ Լ թ յ ա ն ա մ ս ա թ ի վ	Հ Ե տ ա զ ո տ ո լ Լ թ յ ա ն ա մ ս ա թ ի վ	Հ Ե տ ա զ ո տ ո լ Լ թ յ ա ն ա մ ս ա թ ի վ	Հ Ե տ ա զ ո տ ո լ Լ թ յ ա ն ա մ ս ա թ ի վ	
		Ա թ դ յ ո լ ն ք	Ա թ դ յ ո լ ն ք	Ա թ դ յ ո լ ն ք	Ա թ դ յ ո լ ն ք	Ա թ դ յ ո լ ն ք	Ա թ դ յ ո լ ն ք	Ա թ դ յ ո լ ն ք	
Ա թ յ ա ն ը ն դ հ ա ն ո լ ր ք ն ն ո լ թ յ ո լ ն		28.12.23	29.12.23	30.12.23	31.12.23	01.01.24	03.01.24	04.01.24	
Լեյկոցիտներ	4.0-10.0 10 ⁹ /լ	20.14	13.05	13.97	11.63	14.43	12.41	10.30	
Էրիթրոցիտ	4.0-5.0 10 ¹² /լ	7.19	6.15	6.16	6.47	6.53	6.22	5.87	
Հեմոգլոբին	130-160 գ/լ	141	124	123	130	130	127	120	
Հեմատոկրիտ	43-49%	47.1	41.1	41.7	41.4	42.8	42.5	40.0	
MCV	85-95 fl	65.5	66.8	67.7	64.0	65.5	68.3	68.1	
MCH	27-33 pg	19.6	20.2	20.0	20.1	19.9	20.4	20.4	
MCHC	32-36 գ/լ	29.9	30.2	29.5	31.4	30.4	29.9	30.0	
Ռետիկուլոցիտ	2-14%								
Թրոմբոցիտ	150-400 10 ⁹ /լ	784	603	626	544	323	576	461	
Նեյտրոֆիլներ	34-67.9%	76.0	47.9	59.0	32.6	58.2	37.5	28.4	
Լիմֆոցիտ	19-37%	18.4	38.9	29.8	52.9	30.6	42.6	42.7	
Մոնոցիտներ	3-11%	3.7	6.4	4.9	5.4	4.6	5.6	7.4	
Էոզինոֆիլ	0.5-5%	1.4	6.2	5.7	8.3	6.0	13.7	21.0	
Բազոֆիլ	0-1%	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	
Ատիպիկ մոնոնուկլեարներ	%								
ԷՆԱ	2-10 մմ/ժ	14	5	8	4	4	5	5	
Ա թ յ ա ն բ ի ո ք ի մ ի ա կ ա ն ք ն ն ո լ թ յ ո լ ն		28.12.23	29.12.23	29.12.23	30.12.23	31.12.23	01.01.24	02.01.24	03.01. 24
Ընդ. Սպիտ	51-75 գ/լ	43.8	39.5		34.1	37.3	36.9	33.6	
Միզանյութ	<8.3 մմոլ/լ	4.39	3.63	2.84	3.09	2.26	3.63	3.71	6.25
Կրեատինին	15-68 մկմոլ/լ	29.5	22.9	23.46	18	18.6	25.6	20.3	59.91
Na	135-150 մմոլ/լ	137.9	135	140.7	140	135.3	125	136	141
K	3.8-5.1 մմոլ/լ	3.47	3.3	3.05	3.7	4.03		3.8	4.0
Ca++	1.13-1.32 մմոլ/լ	1.12	1.21	1.301	1.14	1.258		1.23	1.18
P	0.8-1.45 մմոլ/լ								
Գլյուկոզա	2.8-5.5 մմոլ/լ	3.13		6.02	3.83	3.91	4.45	4.46	
Բիլիռուբին ընդհանուր Ուղղակի Անուղղակի	<21 մկմոլ/լ 0-3.4 մկմոլ/լ		7.45 1.79 5.66						

	<17.6 մկմոլ/լ								
ԱԼՏ	10-35 Մ/լ	12.0	14.3			12.0	23.1	20.8	
ԱՍՏ	<32 Մ/լ	16.3	23.1			18.4	43.5	26.9	
ԳԳՏ	5-36 Մ/լ		6.83						
Հիմնային ֆոսֆատազա	35-104 Մ/լ	206	191						
Ամիլազա	28-100 Մ/լ	59.8							
Լիպազա	13-60 Մ/լ	8.87							
Ալբումին	34-48 գ/լ	24.3	22.4	22.35	20.8	24.2	23.1	19.5	
C3	0.9-1.8 գ/լ								
C4	0.1-0.4 գ/լ								
Կաթնաթթու	0.5-2.2 մմոլ/լ								
Միզաթթու	202-416 մկմոլ/լ								
Կրեատինինֆոսֆոկին ազ	120-300Մ/լ								
Ֆերիտին	7-140 նգ/մլ								
Տրիգլիցերիդներ	<2.3 մմոլ/լ								
<u>C-ռեակտիվ սպիտակուց</u>	<5 մգ/դլ	1.70	4.95		4.27	9.33	9.35	5.57	
Ա Ր Ե Մ Բ Ի Ո Ք Ի Մ Ի Ա Կ Ա Ն Ք Ն Ն Ո Ւ Թ Ե Ն Ն		03.01.24	04.01.24						
Ընդ. Սպիտ	51-75 գ/լ	36.5	50.9						
Միզանյութ	<8.3 մմոլ/լ	4.36	2.49						
Կրեատինին	15-68 մկմոլ/լ	17.1	19.9						
Na	135-150 մմոլ/լ	136.6	137						
K	3.8-5.1 մմոլ/լ	3.36	3.51						
Ca++	1.13-1.32 մմոլ/լ	1.137	1.197						
P	0.8-1.45 մմոլ/լ								
Գլյուկոզա	2.8-5.5 մմոլ/լ	4.79							
Բիլիռուբին ընդհանուր Ուղղակի Անուղղակի	<21 մկմոլ/լ 0-3.4 մկմոլ/լ <17.6 մկմոլ/լ	9.33 2.07 7.26							
ԱԼՏ	10-35 Մ/լ	18.6	18.2						
ԱՍՏ	<32 Մ/լ	19.9	24.7						
ԳԳՏ	5-36 Մ/լ	5.70							
Հիմնային ֆոսֆատազա	35-104 Մ/լ	146							
Ամիլազա	28-100 Մ/լ								
Լիպազա	13-60 Մ/լ								
Ալբումին	34-48 գ/լ	23.6	19.4						
C3	0.9-1.8 գ/լ								

C4	0.1-0.4 գ/լ								
Կաթնաթթու	0.5-2.2 մմոլ/լ								
Միզաթթու	202-416 մկմոլ/լ								
Կրեատինինֆոսֆոկինազ	120-300Մ/լ								
Ֆերիտին	7-140 նգ/մլ								
Տրիգլիցերիդներ	<2.3 մմոլ/լ								
<u>C-ռեակտիվ սպիտակուց</u>	<5 մգ/դլ	9.10	10.9						
Մ Ե զ Ի ը ն դ հ ա ն ու ը ք ն ն ու լ թ յ ու ն		28.12.23	03.01.24						
Գույն / Color	Հարդագույն/Դեղին / Yellow	Հարդագույն	Հարդագույն						
Թափանցիկություն / Transparency	Թափանցիկ / Transparent	Թափանցիկ / Transparent	Թափանցիկ / Transparent						
Տեսակարար կշիռ / Specific gravity	1.005 - 1.030	1.023	1.020						
PH	5-8	6.0	6.0						
Լորձ / Mucus	0-28	484.96	331.90						
Սպիտակուց / Protein	Բացասական / Negative	Բացասական / Negative	Բացասական / Negative						
Գլյուկոզ / Glucose	Բացասական / Negative	Բացասական / Negative	Բացասական / Negative						
Աետոն / Acetone	Բացասական / Negative	1.5	0.5						
Բիլիռուբին / Bilirubin	Բացասական / Negative	Բացասական / Negative	Բացասական / Negative						
Ուրոբիլինոգեն / Urobilinogen	< 17	3.4	3.4						
Աղեր / Salts	0-28	0.00	0.00						
Գլանակներ հիալինային / Hyaline cast	0-1	0.00	0.00						
Գլանակներ հատիկավոր / Granular cast	0-1	0.00	0.00						
Գլանակներ մոմանման / Waxy cast	0-1	0.00	0.00						

Երիկամային խողովակների Էպիթելային բջիջների գլանակներ / Renal tubular Epithelial Cell Cast	Բացասական / Negative	0.00	0.00						
Բակտերիաներ/ Bacteria	0-7	0.00	0.00						
Սնկեր/ Yeasts	Բացասական / Negative	0.00	0.00						
Սպերմա / Sperm	0-6	0.00	0.00						
Էպիթել տափակ/ Squamous epithelial cell	0-28	0.00	0.54						
Էպիթել կլոր/ Non-squamous epithelial cell	0-6	0.00	0.00						
Լեյկոցիտ/ Leukocytes	0-28	9.13	5.91						
Լեյկոցիտի կույտեր / White blood cell cluster	0-2	0.00	0.00						
Էրիթրոցիտ / Erythrocytes	0-17	0.00	0.00						
Արյուն / Blood	Բացասական / Negative	Բացասական / Negative	Բացասական / Negative						
Կ ո ա գ ո լ լ ո գ ր ա մ մ ա		29.12.23	31.12.23	01.01.24	03.01.24				
<u>Պրոթրոմբինային ինդեքս</u>	70-100%	45	63	77	58				
<u>INR</u>	0.91-1.25	1.80	1.38	1.19	1.47				
<u>Ֆիբրինոգեն</u>	2-4գ/լ	1.42	1.10	1.01	0.65				
<u>Մասնակի ակտիվացված թրոմբոպլաստինային ժամանակ</u>	Երեխա 25.32 Մեծահասակ 30-35	36.6	36.8	45.7	37.1				
Ք ի թ- Ը Մ Պ Ա Ն Ա Յ Ի Ն Ք Ս Ո Ւ Ք Ի Ի Ս Ո Ւ Ն Ո Ք Ը Ո Մ Ա Տ Ո Գ Ը Ա Ֆ Ի Կ Հ Ե Տ Ա Չ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն		28.12.2023							
Ն ո ռ կ ո ռ ո ն ա վ ի ռ ո լ ա (ք ս ո լ ք)/SARS-2 CoV (swab)	բացասական	բացասական							
Գ ռ ի պ ի վ ի ռ ո լ ա A + B (ք ս ո լ ք)/ Influenza A + B (swab)	բացասական	բացասական							

ՌՍՎ (քսոն) / RSV (swab)	բացասական	բացասական							
Ադենովիրուս (քսոն) / Adenovirus (swab)	բացասական	բացասական							
Միկոպլազմա պնևմոնիա (քսոն) / M. pneumoniae (swab)	բացասական	բացասական							
Իմունաբանական քննություն		28.12.2023							
<u>Ռոտավիրուս</u> Rotavirus	բացասական	բացասական							
<u>Ադենովիրուս</u> Adenovirus	բացասական	բացասական							
<u>Աստրովիրուս</u> Astroviruses	բացասական	բացասական							
<u>Նորովիրուս</u> Noroviruses	բացասական	բացասական							
<u>ԿՂԱՆՔԻ ՄԱՆԻԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ</u>									
<u>Salmonella sp.</u>	բացասական / negativ	բացասական							
<u>Shigella sp.</u>	բացասական / negativ	բացասական							
<u>Staphylococcus aureus</u>	մինչև / up to 10 ³	բացասական							
<u>Opportunistic bacteria</u>	մինչև / up to 5%	բացասական							
<u>Candida sp.</u>	ինչև / up to 10 ²	բացասական							
<u>ՄԱՆԻԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԱԳ ԹԵՍՏԵՐ</u>		29.12.2023							
<u>EO 157 բակտերիալ շտամի հայտնաբերում արագ թեստով</u> 1 <u>EO 157 bacterial strain rapid test</u>	բացասական	բացասական							
<u>Սալմոնելա-հակագենային արագ թեստ</u> 1 <u>Salmonella-antigen rapid test</u>	բացասական	բացասական							
<u>Կամպիլոբակտերի հետազոտություն</u> 1 <u>Campylobacter examination</u>	բացասական	բացասական							
<u>Կլոստրիդիում դիֆիսի տոքսին A, B հակագենային թեստ</u>	բացասական	բացասական							

<u>2</u> <u>Clostridium difficile toxin</u> <u>A, B</u>									
<u>ԹԹՎԱԽԻՄՆԱԽԻՆ</u> <u>ԽԱՎԱՍԱՐԱՆՉՈՒԹՅՈՒՆ</u>		29.12.23	30.12.23	01.01.24	02.01.24				
PCO2	32-48	29.5	27.7	26.2	32.1				
PO2	83-108	73.9	65.5	47.6	37.1				
pH	7.35-7.45	7.364	7.384	7.374	7.419				
Hct	36-53	38.7	37.0	38.3	37.7				
Ca2+	1.15-1.33	1.194	1.144	1.137	1.230				
K+	3.5-5.1	2.83	3.74	3.34	3.80				
Na+	136-145	141.5	140.4	137.3	136.0				
tHb		12.2	11.3	11.6	11.3				
SO2	94-98	93.7	92.1	80.7	69.5				
O2Hb	94-98	93.0	91.6	80.1	68.9				
HHb	0-2.9	6.3	7.8	19.2	30.2				
<u>ԿՈՊՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ</u> <u>ՅԵՏԱՉՈՏՈՒԹՅՈՒՆ</u>		30.12.20 23							
<u>Կղանքի մեջ թաքնված</u> <u>արյան որոշում 1</u> <u>Stool occult blood</u> <u>examination</u>		Խիստ դրական և /Strong positive							
Պարզագույն մակարոյծներ	Բացակ այում են / N/A	բացակ այում են / N/A							
Ձև	Ձևավոր ված/ Formed	Բացակ այում են / N/A							
Կոնսիստենցիա	Պինդ , Փափուկ / Hard, Soft	Ձևավոր ված/ Formed							
Գույն	Շագան ակագույ ն, Դեղին, Դեղնակ անաչ\br \Brown, Yellow - Green	Փափու կ/Soft							
PH	7.0 - 7.5\br\5. 0 – 7.5 Նորածի	շագան ակագու յն / brown							

	ն / Newborn								
Արյուն	Բացասական / Negative	Բացասական / Negative							
Լեյկոցիտներ	Չկա, Եզակի պրեպարատում / N/A, Very rare	չկա / N/A							
Էրիթրոցիտներ	0 - 1	Չկա/ Negative							
Լորձ	Չկա, Քիչ քանակությամբ / N/A , Few	Չկա/ Negative							
Հոս	Բնորոշ / Specific	Չկա / N/A							
Դետրիտ	Քիչ քանակությամբ, Չափավոր, Մեծ քանակությամբ / Few, Moderate , Large amount	բնորոշ / specific							
Բյուրեղներ	Չկա, Խոլեստերինային, Ակտիվացված ածուխ / N/A, Cholesterol, Activated carbon	մեծ քանակությամբ / large amount							

Յոդոֆիլ ֆլորա	Բացասական / Negative	չկա / N/A							
Կոստրիդիա	Բացասական / Negative	Չկա / N/A							
Էպիթելային բջիջներ	Բացասական / Negative								
Դրոժանման սնկեր	Բացասական / Negative	բացակայում են / N/A							
Մարսված մկանաթելեր	Մեծ քանակությամբ, Չափավոր, Քիչ քանակությամբ, Բացակայում են / Large amount, Moderate, Few, N/A	Չկա / N/A							
Չմարսված մկանաթելեր	Բացասական / Negative	0-2 տ/դ / per field							
Մարսված բջջանյութ	Բացասական / Negative	բացակայում են / N/A							
Չմարսված բջջանյութ	Բացասական / Negative	0-1 տ/դ / per field							
Նեյտրալ ճարպեր	Բացասական / Negative	2-3 տ/դ / per field							
Ճարպաթթուներ	Բացակայում են / N/A	0-1 տ/դ / per field							
Օճառներ	Բացակայում են / N/A	բացակայում են / N/A							

Ներքջային օսլա	Բացակայում են / N/A	բացակայում են / N/A							
Արտաբջջային օսլա	Բացակայում են / N/A	բացակայում են / N/A							
<u>ՄԱՆՐԵԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԱԳ ԹԵՍՏԵՐ</u>		31.12.2023							
Կլոստրիդիոմ դիֆիսիլի տոքսին A, B հակազենային թեստ 1 <u>Clostridium difficile toxin A, B</u>	բացասական	Բացասական/Negative, TOX A, TOX B negative							
<u>Արյան խումբ և ռեզուս գործոն</u>		01.01.24							
<u>Արյան խումբ և Ռեզուս գործոն 2</u> <u>Blood typing</u>		Aβ (II)							
<u>Արյան խումբ և Ռեզուս գործոն 1</u> <u>Blood typing</u>		Rh +							
<u>Շնչառական վիրուսներ</u>		02.01.24							
<u>ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուս</u> <u>Respiratory syncytial virus</u>	Բացասական	Բացասական							
ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ									
Հակա - ՄԻԱՎ հակամարմիններ 1 <u>Anti HIV antibodies</u>	<1	0.360							
<u>ՄԱՆՐԵԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԱԳ ԹԵՍՏԵՐ</u>		03.01.24							
Կամպիլոբակտերիա հետազոտություն 1 <u>Campylobacter examination</u>	Բացասական /Negative	Բացասական /Negative							
<u>ՄԱՆՐԵԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԱԳ ԹԵՍՏԵՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ /REPORT № 8741</u>		04.01.24							

Կլոստրիդի ն.մ. դիֆիսիլի տոքսին A, B հակազենայ ինթեստ 1 Clostridium difficile toxin A,B	Բացա սակա ն /Negative	Բացա սակա ն /Negative							
--	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

20.Երեխայի վիճակը դուրս գրվելիս՝ Գանգատչին 2 ու մ

21.Խորհուրդներ՝

1. Տեղամասային մանկաբույժի հսկողություն:
2. Երեխան ուղեգրվում է հանրապետական մանկական ալերգոլոգիական դիսպանսեր հետագա հսկողության և բուժման նպատակով
3. Շարունակել հսկողությունը <<Արաբկիր>> ԲՀ մանկական ալերգոլոգիական դիսպանսերում:
4. Բազիս թերապիա՝
Մերետայդ 1 դոզայից օրը 2 անգամ 3 ամիս
Մոնտելուկաստ օրը 1 անգամ 3 ամիս
Ֆլիքսոտիդ 125մգ սփեյսերով 1 դոզա օրը 2 անգամ, 3 ամիս
Պոլիդեքսա քթի սփրեյ 1 դոզա օրը 3 անգամ, 10 օր, որից հետո
Նազոնեքս քթի սփրեյ 2-ական դոզա օրը 1 անգամ, 2 շաբաթ, 1-ական դոզա օրը 1 անգամ, 2 ամիս
5. Մրացման նշանների դեպքում՝ Սալբուտամոլ սփեյսերով 2 դոզա օրը 1-6 անգամ, ըստ անհրաժեշտության
6. Վերազնահատում 3 ամիս հետո
7. Պոլեզին կաթիլ *1-2անգամ, ցանի առկայության դեպքում
8. Մաշկի խնամք՝ Տոպիկրեմ ԴԱ մաշկի խոնավեցման համար, Տոպիգել՝ լոզանքի համար
9. Առավել ախտահարված հատվածներին՝ Էլոկոմ բարակ շերտով օրը 1 անգամ, առավելագույնը 7
10. Ֆիզիկական ակտիվությունը, ծանրաբեռնվածության աստիճանը շարունակել ինչպես նախկինում:

**22.Կատարված հետազոտություններն արդյունքներ
 Լաբորատոր քննություններ**

23.Ունեցված

քննություններ՝

28.12.2023թ

ԿՐԵԱԿԱՆԱԿՈՐԱՄԵՐԻ ՌԵՏԳԵՆՈԳՐԱՖԻԱ

ուղիղ դիրքով, կանգնած:

Թոքաբույժների թափանցել իուր իսկը ունը բարձրացած է՝ թոքերի վիճակ ուն:

Ներկա սպիտակ օջախային - ինֆիլտրատիվ փոփոխություններ հայտնաբերված չեն:

Կր. ֆոնի վրա երկու կողմից դիտվում է թոքանկաթի ուժեղացում և որոշակի խտացում հարյուրամասին և ստորմեղիայ շրջաններում:

Թոքաբույժները չափավոր սկզբնական են, լայնացած չեն:

Պկրպ ծոցերն ազատ են:

Առժամանակ գմբեթները որոշակի հարթված են:

Կրի ստիմանները չափավոր լայնացած են՝ ձախ ստիմանի հստակ

ԿԹ - 0,48 / Նորմա 0,42 /:

Եղանակ ուն: Ներկա սպիտակ թոքաբույժին բնորոշ փոփոխություններ

հայտնաբերված չեն: Թոքերի վիճակ ուն և պարկեր:

03.01.24

ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՌԵՏԳԵՆՈԳՐԱՖԻԱ

ուղիղ դիրքով, կանգնած:

Ստոմանու գմբեթների տակ ազատ գազ չեն հայտնաբերվում:

Ստամոքսի գազային բուշտն իր տոպոգրաֆիկ տեղում է:

Որովայնի վերին և միջին հարկերում դիտվում են բազմաթիվ բարակ աղիների փքված գալարներ՝ հեղուկի հորիզոնական մակարդակներով՝ անանցանելիության

Ռ - պատկեր:

Ստորին հարկը համը է՝ / փոքր կոնքի մակարդակով / դիտվում է հոմոգեն մթազնում ի հաշիվ ազատ հեղուկի առկայության - պերիտոնիտի Ռ - պատկեր:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ: Ռ - պատկերը բնորոշ է վերքարակաղիքային անանցանելիությանը՝ պերիտոնիտի նշաններով:
Անհրաժեշտ է անհապաղ վիրաբույժի խորհրդատվություն:

24.Ու ԶՅ՝ տես

կից

Ռոովայնի օրգանների սոնոգրաֆիա՝ 03.01.24

Լյարդը- մեծացած չէ,եզրագծերը հարթ են ,հյուսվածքը պահպանված է Առանց լյարդային լեղածորանների լայնացման.

Լեղապարկը-ձևը սովորական,պատերը հարթ են,քարեր չեն հայտաբերվել

Ենթաստամոքսային գեղձը-չափերով մեծացած չէ,կառուցվածքը

պահպանված,Վիրսունգյան ծորանը լայնացած չէ

Փայծաղը-մեծացած չէ,հյուսվածքը պահպանված/փայծաղային երակը լայնացած չէ

Երիկամների ձևը,տեղադրությունը սովորական,եզրագծերը - հարթ,նորմալ

,ԲԱՅ-լայնացած չէ

Միզապարկը- պարունակում է-քիչմեզ,պատերը հարթ են,պարունակությունը սովորական.

Աղիները լարված լայնացած 67-70մմ տրամաչափի ջրիկ պարունակության, պերիստալտիկան

ճոճանակաձև, միջգալարային .ազատ հեղուկ-անհրաժեշտ է վիրաբույժի կոնսուլտացիա

Փորոքների կծկողական ֆունկցիան լավ : Սրտի չափսերը նորմայի սահմաններում : Փականները

իստակտ են : Պաթոլոգիկ հոսքեր չեն վիզուալիզացվում: Կորոնար անոթները անփոփոխ ,

նորմայի սահմաններում : Պերիկարդի խոռոչում և պլևրալ սինուսներում հեղուկներ չկան :

Ռոովայնային աորտայում գրանցվում է զարկերակային հոսք :Ստորին սիներակը կոլապսվում է :

25.Է Ս Գ՝

26.Այլ լ ք ն ն ու լ թյ ու ն ն եր՝

Բ ու լ ժ ո ղ ք ժ ի շ կ ՝ Ա.Ա.Բ աղ դ ա ս ա ր յ ա ն

ղ ե կ ա վ ա ր ՝ Գ.Գ. Բոյաջյան

ս տ ո Ր ա գ Ր ու լ թ յ ու ն ն

ս տ ո Ր ա գ Ր ու լ թ յ ու ն ն

Բ ա ժ ա ն մ ու ն ք ի

ա ն ու ն ,ա գ գ ա ն ու ն ն

ա ն ու ն ,ա գ գ ա ն ու ն ն