



24-H-HOSP-3955



400930

Հավելված 5

ՀՀ առողջապահության նախարարի
2022 թվականի նոյեմբեր «03» - ի N 74 - Ն հրամանի

ՁեՎ

ԵՐԵՎԱՅԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԷՊԻԿՐԻԶԻ

1.Բժշկական կազմակերպություն՝ <<Արաբկիր>> ԲՀ - ԵԴԱԻ

2.ԵՐԵՎԱՅԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ

ԷՊԻԿՐԻԶ N 24-H-HOSP-3955

3.Երեխայի ԿԻԿՏՈՐՑԱ ՉԵՐՉԻՆՑԱՆ ՍՈՒՐԵՆԻ

ազգանուն, անուն, հայրանուն

5.Հասցե ՏԱՎՈՒՇ, ՆՈՅՆՄԲԵՐՑԱՆ, ԹՈՒՄԱՆՑԱՆ Փ., 5, 2

6.Ընդունվել է ստացիոնար բուժման Ռեմատոլոգիական

7.Ընդունվել է 13-03-2024

8.դուրս է գրվել 26-03-2024

բաժանմունքի անվանում

Տեղափոխություններ

9.Կլինիկական ախտորոշում

Տակայասուրի արտերիա

10.Բարդություններ

11.Ուղեկցող հիվանդություններ

Լեյդենի հետերոզիգոտ կրություն

12.Գանգատներ

Ընդհանուր թուլություն, հոգնածություն, վերջույթների թմրածություն

13.Հիվանդության անամնեզ

Գանգատները սկսվել են 2023թ-ի դետեմբերի վերջին՝ հեծանիվից ընկնելուց հետո, ունեցել է վերջույթների, հատկապես ձեռքերի թմրածություն, թուլություն, դիտվել է խոսքի հապաղում, դարձել է մոռացկոտ, ապա ունեցել է դեմքի ասիմետրիա, միացել են գլխացավեր, փսխումներ: 11.01-19.01.24թ-ին հետազոտվել է Արաբկիր ԲՀ նյարդաբանական բաժանմունքում, իրականացվել է գլխուղեղի ՄՌՏ հետազոտություն, ախտաբաշխվել է Չախ միջին ուղեղային զարկերակի ավազանի ինֆարկտ՝ ենթասուրից քրոնիկի անցման փուլում: Նշանակվել է Ասպիրին 150 մգ/օրը: Դուրս է գրվել լավացմամբ: Դինամիկայում գանգատները պակասել են, սակայն ընդհանուր թուլությունը, հոգնածությունը պահպանվել են, դարձել է ավելի էմոցիոնալ, դիտվել են Արաբկիր ԲՀ: 26.02.2024թ-ին իրականացվել է գլխուղեղի ՀՏ անգիոգրաֆիա՝ ՉԸՔԶ, ԲԳՑ, ԱԸՔԶ, ԱԵԶ-ի արտերիալի պատկեր: ՉԸՔԶ միջին հատվածում՝ 2 սմ թրամբ?

Նյարդաբանի կողմից քննարկվել է նյարդավիրանբույժի հետ՝ ներկայումս վիրահատական միջամտության ցուցումներ չկան, անհրաժեշտ է դինամիկ հսկողություն՝ համակարգային բուժման ֆոնին:

Ներկայումս գանգատվում է ուղղահայաց դիրքում գլխապտույտի, թուլության զգացումից, որոնք անցնում են պառկելուց հետո:

14.Կյանքի անամնեզ

Ընտանիքի 1-ին երեխան է, 1-ին հղիությունից: Հղիությունն ու ծննդաբերությունը ընթացել են հարթ: Ծնվել է ժամանակին՝ բնական ճանապարհով: Աճն ու զարգացումը ընթացել են հարթ:

15.Վիճակն ընդունվելիս (օբյեկտիվ տվյալներ)՝ Է-: Ps-: SpO2-: RR-: ՋՃ-

Գիտակցությունը պարզ է, զննմանն ադեկվատ: Մ/օ նշաններ չունի: Մաշկը մաքուր է: Տեսանելի լորձաթաղանթները մաքուր են, խոնավ: Պերիֆերիկ խմբերում չեն շոշափվում: Բկանցքը հանգիստ: Լեզուն խոնավ: Շնչական դիսթրեսսի նշաններ չունի: Քթով շնչառությունն ազատ է: Աուսկուլտատիվ թոքերում վեզիկուլյար շնչառություն: Մրտի տոները պարզ են, ռիթմիկ: Պուլսը պերիֆերիայում միջին ցուցանիշների: Որովայնը պալպատոր փափուկ է, անցավ: Աղիները գործում են կանոնավոր: Կղանքը՝ ձևավորված: Միզարձակումն ազատ է, անցավ: Դիուրեզն ադեկվատ: Հոդերում տեսանելի փոփոխություններ չկան: Շարժումները բոլոր հոդերում ազատ են, անցավ առանց սահմանափակման: Աջ ճաճանչային գ/ե-ի վրա պուլսը բացակայում է: Աուսկուլտատիվ աջից ընդհանուր քնային զարկերակի պուլսացիան խլացած է:

16. Հոսպիտալացման ընթացք

17. Վիրահատություն

18. Հետվիրահատական ընթացք

19. Բուժում

1. ՄՊրեդ 40 մգ/օրը, 18.03.24թ-ից
2. Ասպիրին 100 մգ/օրը
3. Ֆրաքսիպարին 0.3 մլ * 2/օրը, ե/մ
4. ՎիտամինԴ
5. Օմեպրազոլ
6. CaD3
7. Մետոքրեքսատ 10 մգ, ե/մ, 22.03.24թ, հիմնական դեղաչափը՝ 20 մգ/շաբաթը մեկ
8. Ֆոլաթթու 5 մգ/շաբաթը մեկ

20. Երեխայի վիճակը դուրս գրվելիս՝ լավացում

21. Խորհուրդներ

1. Տեղամասային մանկաբույժի հսկողություն:
2. Երեխան ուղեգրվում է <<Արաբկիր>> ԲՀ մանկական ռեմատոլոգիական դիսպանսեր հետագա հսկողության և բուժման նպատակով: Առաջին այցը՝ 1 շաբաթ անց:
3. Շարունակել դեղորայքի ընդունումն ըստ տրված սխեմայի:
4. Արյունաբանի և անոթային վիրաբույժի հսկողություն:

1) Երեխային թույլատրվող ֆիզիկական ակտիվության տեսակի, ծանրաբեռնվածության աստիճանի և դպրոցում ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների անցկացման հատուկ պայմանների մասին:

22. Կատարված հետազոտությունների արդյունքներ Լաբորատոր քննություններ

Արյան ընդհանուր քննություն ընդարձակ

Analisis	Unit	Norms	13-03-2024	25-03-2024
Հեմոգլոբին \ HGB	գ/L g/L	106 - 132	123	139
Էրիթրոցիտներ \ RBC	10 ¹² /լ	3.9 - 4.96	4.95	5.63
Հեմատոկրիտ \ HCT	%	32.4 - 39.5	38.5	43.2
MCV	fl	75.9 - 87.6	77.8	76.7
MCH	pg	24.8 - 29.5	24.8	24.7
MCHC	գ/դլ / g/dl	31.8 - 34.6	31.9	32.2
Թրոմբոցիտներ \ PLT	10 ⁹ /լ	199 - 367	460	525
Լեյկոցիտներ \ WBC	10 ⁹ /լ	4.27 - 11.4	8.32	20.67
Էոզինոֆիլ \ EOS%	%	0 - 4	0.4	0.1
Էոզինոֆիլ \ EOS	10 ⁹ /լ	0.03 - 0.47	0.03	0.03
Բազոֆիլ \ BASO%	%	0 - 0.6	0.1	0.1
Բազոֆիլ \ BASO	10 ⁹ /լ	0.01 - 0.05	0.01	0.03
Լիմֆոցիտ \ LYMPH%	%	16.7 - 57.8	48.7	39.1
Լիմֆոցիտ \ LYMPH	10 ⁹ /լ	1.16 - 4.28	4.05	8.09
Մոնոցիտ \ MONO%	%	4.2 - 11.3	6.6	6.9
Մոնոցիտ \ MONO	10 ⁹ /լ	0.19 - 0.81	0.55	1.42
ԷՆԱ \ ESR	մմ/ժ	0 - 10	25	7
Լորմոցիտ \ NRBC%	/100 WBC	0 - 0	0.0	0.0
Նեյտրոֆիլներ \ NEUT	10 ⁹ /լ	1.64 - 7.87	3.68	11.10
Նեյտրոֆիլներ \ NEUT%	%	29.8 - 71.4	44.2	53.8

	109/L	0 - 0.04	0.02	0.30
IG %	%	0 - 0.3	0.2	1.5
RDW-SD	fL	35.5 - 41.8	40.4	41.8
RDW-CV	%	12.2 - 14.4	14.7	16.1
PDW	fL	9.7 - 15.1	9.5	9.7
MPV	fL	9.3 - 11.3	8.5	8.5
P-LCR	%	19.5 - 43.8	13.5	14.4
PCT	%	0.19 - 0.41	0.39	0.45

Մեզիքի ընդհանուր (U-Total) հետազոտություն

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024
Բիլիռուբին / Bilirubin	մմոլ/L mmol/L	Բացասական / Negative	Neg
Գույն / Color		Հարդագույն / Light Yellow	Light Yellow
Թափանցիկություն / Transparency		Թափանցիկ / Transparent	Թափանցիկ / Clear
Տեսակարար կշիռ / Specific gravity		1.005 - 1.030	1.027
PH		5 - 8	5.5
Սպիտակուց / Protein	գ/L g/L	Բացասական / Negative	Neg
Գլյուկոզ / Glucose	մմոլ/L mmol/L	Բացասական / Negative	Neg
Կետոն / Acetone	մմոլ/L mmol/L	Բացասական / Negative	Neg
Ուրոբիլինոգեն / Urobilinogen	մմոլ/L mmol/L	< 17	3.4
Լեյկոցիտ / Leukocytes	/մկԼ /μL	0 - 28	20.10
Էպիթել տափակ / Squamous epithelial cell	/մկԼ /μL	0 - 28	56.07
Էրիթրոցիտ / Erythrocytes	/մկԼ /μL	0 - 17	12.70
Գլանակներ հիալինային / Hyaline cast	/մկԼ /μL	0 - 1	0.00
Գլանակներ հատիկավոր / Granular cast	/մկԼ /μL	0 - 1	0.00
Գլանակներ մոմանման / Waxy cast	/մկԼ /μL	0 - 1	0.00
Աղեր / Salts	/մկԼ /μL	0 - 28	15.34
Լորձ / Mucus	/մկԼ /μL	0 - 28	304.15
Բակտերիաներ / Bacteria	/մկԼ /μL	0 - 7	4.76
Էպիթել կլոր / Non-squamous epithelial cell	/մկԼ /μL	0 - 6	3.70
Մսկեր / Yeasts	/մկԼ /μL	Բացասական / Negative	0.00
Լեյկոցիտի կույտեր / White blood cell cluster	/մկԼ /μL	0 - 2	0.00
Երիկամային խողովակների Էպիթելային բջիջների գլանակներ / Renal tubular Epithelial Cell Cast	/մկԼ /μL	Բացասական / Negative	0.00
Արյուն / Blood	բջիջներ/մկԼ cells/μL	Բացասական / Negative	25

Միզանյութ ,արյան մեջ,

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024
Միզանյութ ,արյան մեջ,	մմոլ/L mmol/L	1.79 - 6.43	3.37

Կրեատինին ,արյան մեջ,

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024
Կրեատինին ,արյան մեջ,	մկմոլ/L μmol/l	46 - 70	50.0

Կալիում-Նատրիում-Կալցիում ,արյան մեջ,

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024	25-03-2024
Na +	մմոլ/L mmol/L	136 - 145	140	137.4
K +	մմոլ/L mmol/L	3.5 - 5.1	4.0	4.11
Ca ++	մմոլ/L mmol/L	1.16 - 1.32	1.24	1.114

Գլյուկոզա, արյան մեջ,		Unit	Norms	13-03-2024	25-03-2024
Analysys	Գլյուկոզա, արյան մեջ,	մմոլ/L mmol/L	2.78 - 5.55	4.66	3.93

ULS

Analysys	Unit	Norms	13-03-2024	25-03-2024
ULS	U/L M/L	10 - 35	15.2	70.6

UUS

Analysys	Unit	Norms	13-03-2024	25-03-2024
UUS	U/L M/L	10-35	19.8	24.0

C ռեակտիվ սպիտակուց - քանակական

Analysys	Unit	Norms	13-03-2024	25-03-2024
C ռեակտիվ սպիտակուց - քանակական	մգ/L / mg/l	< 5	5.25	1.05

Կոագուլոգրամա

Analysys	Unit	Norms	13-03-2024	25-03-2024
INR		0.8-1.2	1.25	1.25
Fibrinogen	գ/L g/l	2.0 - 4.0	4.92	4.06
PT Index	%	70 - 100	72	72
APTT	վրկ. / sec	26-40	37.1	31.7

23.Ռենտգեն քննություն՝

ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ Ռ- ԳՐԱՖԻԱ
Ուղիղ դիրքով կանգնած

Երկու կողմից դիտվում է թոքադաշտերում արտահայտված փրվածություն:
Օջախային-ինֆիլտրատիվ փոփոխություններ չեն դիտարկվում:

Թոքանկարն դիֆուզ ուժեղացած և չափավոր խտացած է
առավելապես վասկուլյար կոմպոնենտի հաշվին:

Թոքաբմաւտները լայնացած չեն, կառուցվածքը պահպանված է:
Սինուսները՝ ազատ են:

Սրտի ստվերը ԿԹՀ=0.47 (N=0.42):

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Ներկա պահին թոքերի փրվածության Ռ-պատկեր:

24.Ուշ՝

ՄՈՒԳ - Չափ պլերալ սինուսում - 12 մմ հեղուկ: Փորոքների կծկողական ֆունկցիան լավ: Սրտի չափերը նորմալ: Սահմաններում: Փականները ինտակտ են: Պարոտիդիկ հոսքեր չեն վիզուալիզացվում: Կորոնար անոթները անփոփոխ, նորմալի սահմաններում: Պերիկարդի խոռոչում և աջ պլերալ սինուսներում հեղուկներ չկան: Որովայնային աորտայում զբանցվում է զարկերակային հոսք: Ստորին սիներակը կոլապսվում է:

Որովայնի Ու22 - լյարդ, լեղապարկ, ենթաստամոքսային գեղձ, փայծաղ, միզապարկ, երիկամներ, մեզենտերիալ ավշային հանգույցներ՝ առանց առանձնահատկությունների, որովայնում ազատ հեղուկ չկա:

Պարանոցի դուպլեքս սկանավորում - Հետազոտության ընթացքում վիզուալիզացվել է աորտայի աղեղը, բրախիոցեֆալ ցողունը - առանց առանձնահատկության են, պատերը հաստացած չեն, լուսանցքը ազատ

Աջից և ձախից ենթաներակային զարկերակները առանց ձևախախտման են, ուղղագծային են, լուսանցքը ազատ, նեղացումներ չկան, պատերը հարթ են, 0.4մմ, հոսքը սիմետրիկ, գծային հոսքի արագությունը նորմալ:

Աջից և ձախից ընդհանուր, արտաքին և ներքին քնային զարկերակներ պատերը հարթ են, քիչ պնդացած - ինտիմա - մեդիա կոմպլեքսը / 0.6-0.4-0.9 մմ /-նորմա մինչև 1.0մմ/, շերտերի դիֆերենցումը պահպանված է:

Աջ ՇԲԶ_տ-5.2մմ, Vmax- 60սմ/վրկ
ՆԲԶ -տ-4.4մմ 90սմ/վ
ԱԲԶ տ- 3.4մմ, 94սմ/վ

Չափ ՇԲԶ_տ-4.8մմ, Vmax- 62սմ/վրկ
ՆԲԶ -տ-4.0մմ 82սմ/վ
ԱԲԶ տ- 3.4մմ, 90սմ/վ

ողնաշարային զարկերակները V1 սեզմենտում, V2 սեզմենտով ուղիղ ընթացքով են, առանց առանձնահատկությունների են,

ԱՋ տ-2.5մմ -----45սմ/վրկ / նորմա- 40-65սմ/վրկ
Չափ տ-3.0մմ, 50սմ/վրկ

Ներքին լծային երակները անցանելի են տ.-8-12մմ

Պարանոցային մեծացած ավշային հանգույցներ չի հայտնաբերվել

Վահանաձև գեղձը չափերով տարիքային նորմայի սահմանում է, թիրեոիդ հյուսվածքը հոմոգեն

25.ԷՍԳ՝

26. Այլ քննություններ՝

HBS անտիգեն - strip

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024
HBS անտիգեն - strip		Բացասական / Negative	Բացասական/Negative

Հեպատիտ C հակամարմինների որոշում (strip, իմունոֆերմենտ)

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024
Հեպատիտ C հակամարմինների որոշում (strip, իմունոֆերմենտ)	col	<1	Բացասական/Negative

Ուլտրաձայն ֆակտոր - RF

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024
Ուլտրաձայն ֆակտոր - RF	IU/ml	< 14 ՄՄ/մլ / UI/ml	7.96

Իմունոգլոբուլին Ա

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024
Իմունոգլոբուլին Ա	գ/լg/l	0.53 - 2.04	2.42

Իմունոգլոբուլին Մ

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024
Իմունոգլոբուլին Մ	գ/լg/l	0.31 - 1.79	1.49

Իմունոգլոբուլին Գ

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024
Իմունոգլոբուլին Գ	գ/լg/l	6.98 - 15.6	16.6

Հակա ԴՆԹ հակամարմինների որոշում իմունոֆերմենտատիվ եղանակով (ds DNA) , ELIA dsDNA Well

Analysis	Unit	Norms	13-03-2024
----------	------	-------	------------

Հակա ԴՆԹ հակամարմինների որոշում իմունոֆերմենտատիվ եղանակով (ds DNA) , ELIA dsDNA Well	ՄՄ/մլ / IU/ml	10 - 15	Զի հայտնաբերվել
---	---------------	---------	-----------------

Հականուկլեար հակամարմինների որոշում իմունոֆերմենտատիվ եղանակով (ANA) , ELIA CTD Screen Well			
Analysys	Unit	Norms	13-03-2024
Հականուկլեար հակամարմինների որոշում իմունոֆերմենտատիվ եղանակով (ANA) , ELIA CTD Screen Well	ratio	0.7 - 1	0.2

Մանտոկի թեստ - 72 ժամ անց բացասական:

27. Նեղ մասնագետի խորհրդատվություն
 14-03-2024 ՄՆԱՅԱԿԱՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ Ակնաբուժական

Vis OD = 1.0
 Vis OS = 1.0

ՕՍ Առաջային հատվածը նորմա, ակնագնդերի դիրքը ակնակապճում ճիշտ, աչ ակնագնդի կոնվերգենցիան թուլացած, օպտիկական միջավայրերը թափանցիկ, ակնահատակը ՏՆՄ բաց վարդագույն, սահմանները հստակ, անոթային խորձի ընթացքը ճիշտ, երակները գերադրյուն, զարկերակները տեղ տեղ նեղացած, մակույար ուժիկըսը պահպանված: Պերիֆերիան առանց տեսանելի ախտաբանական փոփոխությունների:

Պրոֆ. Ա. Ա. Մարգարյան - ախտորոշումը, վարումը և բուժումը համաձայնեցված են:

Բուժող բժիշկ՝ ԽԼՈՑԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
 Բաժանմունքի ղեկավար՝ _____
 Ծառայության ղեկավար՝ ԽԼՈՑԱՆ ԳԱՅԱՆԵ

