

Տեղեկանք

Բուժառու՝ Հովակ [REDACTED], ծնվ՝ [REDACTED] թ, ախտորոշված է ժառանգական անգիոայտուց:
Հսկվում է Արաբկիրի քի ԵԴԱԻ ՀՄԱԴ-ում:

Երեխային, այտուցի նոպաների ժամանակ՝ ինչպես անհետաձգելի օգնություն, նաև պլանային միջամտություններից առաջ՝ որպես կանխարգելում, անհրաժեշտ է Բերիներտ դեղորայքը: Մեկ տարվա համար կանխատեսվող մոտավոր քանակը՝ 5 տուփ է:

2-րդ մանկաբուժական բաժանմունքի ղեկավար Ա. Բ. Սաֆարյան




10.11.2025

Տեղեկանք

Բուժառու՝ Գրիգոր [REDACTED], ծնվ՝ [REDACTED]թ, ախտորոշված է ժառանգական անգիոայտուց: Հսկվում է Արաբկիր քի ԵԴԱԻ ՀՄԱԴ-ում:

Երեխային, այտուցի նոպաների ժամանակ՝ ինչպես անհետաձգելի օգնություն, նաև պլանային միջամտություններից առաջ՝ որպես կանխարգելում, անհրաժեշտ է Բերիներտ դեղորայքը: Մեկ տարվա համար կանխատեսվող մոտավոր քանակը՝ 5 տուփ է:

2-րդ մանկաբուժական բաժանմունքի ղեկավար Ա. Ք. Սաֆարյան



10.11.2025

ЭПИКРИЗ

Փ.Ի.Օ: Գրիգոր [REDACTED]

Дата рождения: [REDACTED]

Возраст: [REDACTED]

Диагноз (ICD-10)

D84.1 — Наследственный ангионевротический отёк (тип I)

Анамнез жизни

Второй ребёнок в семье. Родился своевременно, доношенным.

Профилактические прививки получены согласно национальному календарю.

Жалобы

• Рецидивирующие отёки различных частей тела, преимущественно конечностей.

• Эпизоды отёка лица (веко).

• Периодические абдоминальные боли.

Анамнез заболевания

Первые проявления отмечены в 2022 году — отёк века после перенесённой ветряной оспы. Позже возник повторный отёк века после травмы (падения).

В дальнейшем каждые несколько месяцев развиваются эпизоды отёков конечностей, иногда сопровождающиеся болью в животе. Отёки развиваются постепенно и проходят самостоятельно в течение нескольких дней.

Семейный анамнез

У матери и младшего брата наблюдаются аналогичные эпизоды ангиоотёков.

У обоих выявлены сниженные показатели системы комплемента (C1-ингибитор).

Лабораторные исследования

• Активность C1-ингибитора: 33% (снижена)

• Концентрация C1-ингибитора: 0,08 г/л (снижена)

Заключение

• Иметь при себе препарат Берингерт 500 для купирования острых приступов.

• Избегать провоцирующих факторов: травм, вирусных инфекций, стресса, стоматологических и хирургических вмешательств без профилактики.

Лечащий врач: Агавни Сафарян

Руководитель службы: к.м.н. Астхик Багдасарян

Дата: 02.12.2025

